

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ СПОР-9,08.06.2020 г.,

за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет:
„Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации”,

Днес, 2020 г., в гр.София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, с адрес: Република България, гр. София 1040, ул. "Г. С. Раковски" № 102, ЕИК 000695406, представлявано от Владислав Горанов – министър на финансите и Централен орган за покупки, наричано по-долу **ЦОП**, от една страна,

и

1. „МУЛТИКО -92“ ООД, ЕИК 040606358, със седалище и адрес на управление: ул. „Шандор Петъфи“ № 25, представлявано от Илиян Петров, управител,
2. „РОНОС“ ООД, ЕИК 831176328, , адрес: гр.София, бул. „Ал. Стамболийски” №84, бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38-39,представлявано от Жана Боянова, управител
3. „РОЕЛ-98“ ООД, ЕИК 121798467, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 53, представлявано от Роберт Левиев, управител,

наричани по-долу „**ИЗПЪЛНИТЕЛИ**”, от друга страна,
въз основа на проведена открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление на МС № 385/2015, с предмет: „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации” и Решение № РМФ-26 от 16.03.2020 г. на ЦОП за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛИ**, се сключи настоящото рамково споразумение.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. (1) **ЦОП** възлага, а всеки от **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** приема да извърши доставка на копирна хартия, съгласно условията на това рамково споразумение, техническата спецификация на **ЦОП**, техническите и ценовите предложения на **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ**, намиращи се в СЕВОП, неразделна част от рамковото споразумение.

(2) Видовете копирни хартии по ал. 1 ще бъдат наричани по-нататък „артикули” или „стоки”.

Чл. 2. Страните се съгласяват доставките по чл. 1 да се осъществят в полза и за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации по чл.4, ал.1 от ПМС № 385/2015 г. наричани по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛИ**.

Чл. 3. Конкретните видове и прогнозните количества копирна хартия се определят от **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** в изпращаните от тях покани при провеждането на процедурите

по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП за сключване на договори въз основа на настоящото рамково споразумение.

Чл. 4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** сключват договори с определения за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** в резултат на проведена процедура при условията и по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП и настоящото споразумение.

II. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 5. (1) Настоящото рамково споразумение се сключва за срок от 12 месеца и влиза в сила от момента на неговото сключване.

(2) На основание чл. 116, чл. 1, ал. 1 от ЗОП срокът на действие на РС може да бъде удължен с не повече от 6 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в срока му на действие и няма сключено рамково споразумение за следващия период.

(3) Срокът на договорите, сключвани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** се определя в поканата, изпращана от тях на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП. Срокът за изпълнение на доставките по сключените договори се урежда от възложителите в самите договори.

III. ЦЕНИ, КОЛИЧЕСТВА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.6. (1) Максималната стойност на рамковото споразумение е 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лева без ДДС, която не може да бъде надхвърляна в хода на изпълнението му.

(2) Въз основа на рамковото споразумение **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** сключват договор на стойност, съобразена с техните нужди и в рамките на утвърдените им бюджети.

(3) Размерът, редът и условията на заплащане на доставките по всеки договор, сключен въз основа на настоящото споразумение, подлежат на детайлно уреждане в договора.

Чл.7. (1) Предложените от **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** единични цени за артикули съгласно ценовите им предложения по процедурата за сключване на рамково споразумение, не могат да бъдат надвишавани за срока му на действие.

(2) Размерът, редът и условията на заплащане на доставките по всеки договор, сключен въз основа на настоящото споразумение, подлежат на детайлно уреждане във всеки договор.

IV. КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ И ГАРАНЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА.

Чл. 8. (1) Стоките, предмет на доставка по чл. 1, ал. 1, трябва да отговарят на изискванията на техническата спецификация на ЦОП и да са в съответствие с техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което се намира в СЕВОП.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури такава опаковка на артикулите, която да ги предпази от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането им, както и по време на тяхното съхранение в склад.

Чл. 9. (1) Артикули, доставени без опаковка, и други изисквания съгласно конкретния договор, могат да не бъдат приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и същите да бъдат върнати и заменени за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Други въпроси относно реда за отправяне на рекламации от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** по договорите, както и сроковете, в които артикули е възможно да бъдат подменени, се уреждат във всеки договор, сключван въз основа на настоящото споразумение.

V. МЯСТО И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Чл. 10. (1) Артикулите, предмет на доставка по това рамково споразумение, се доставят до адресите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ**.

(2) Всички адреси за доставка са на територията на Република България. Конкретните места и срокове за извършване на доставките, се обявяват в поканата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и се уреждат във всеки договор, сключен въз основа на настоящото споразумение.

(3) Конкретните срокове за доставка трябва да са разумни и достатъчни, като се отчитат местата, до които ще се доставя и количествата.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЦОП

Чл. 11. **ЦОП** има право:

1. да изисква изпълнението на доставките по настоящото рамково споразумение и на сключваните въз основа на него договори в срока, по реда и при условията, договорени между страните;

2. да изисква доставката на всички артикули от техническата спецификация;

3. да осъществява текущ контрол при изпълнението на настоящото рамково споразумение;

4. по всяко време от изпълнението на рамковото споразумение да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** информацията, свързана с изпълнение на договорите, сключени въз основа на настоящото споразумение.

Чл. 12. **ЦОП** се задължава:

1. да осигури на всеки **ИЗПЪЛНИТЕЛ** със съдействието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** информацията, необходима им за качествено извършване на доставките по чл. 1.

2. да уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** в предвидените в настоящото рамково споразумение случаи.

Чл. 13. Правата и задълженията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** се уреждат във всеки договор, сключван въз основа на настоящото рамково споразумение.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Чл. 14. Всеки **ИЗПЪЛНИТЕЛ** има право да изисква от **ЦОП** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** информацията, необходима му за качествено извършване на доставките по чл. 1.

Чл. 15. Всеки един от **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** се задължава за срока на действие на рамковото споразумение, както и за срока на действие на подписаните въз основа на рамковото споразумение договори:

1. да подава оферта в отговор на всяка писмена покана за сключване на договор за доставка, отправена до него от **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, като предлаганите в офертата му цени не могат да са по-високи от вече предложените от него по настоящото рамково споразумение;

2. да изпълнява задълженията си точно и добросъвестно, с грижата на добрия търговец, така че неговите действия или бездействия да не ограничават конкуренцията при изпълнението на рамковото споразумение;

3. да приема и изпълнява заявки за доставка на всички видове копирна хартия за целия срок на изпълнение на рамковото споразумение;

4. да извършва доставките качествено, в срока и съобразно другите условия, предвидени в конкретния договор, сключен въз основа на настоящото рамково споразумение;

5. да извършва доставките до всички места, посочени в поканата на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в договора, без да претендира допълнително възнаграждение;

6. да предоставя на **ЦОП** достъп до документите, свързани с изпълнението на настоящото рамково споразумение и на сключваните въз основа на него договори.

7. при промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по настоящото рамково споразумение, последният уведомява **ЦОП** в срок до 7 (седем) календарни дни след настъпването на тези обстоятелства.

Чл. 16. Всеки **ИЗПЪЛНИТЕЛ** носи отговорност за точното и законосъобразното изпълнение на извършваните от него доставки по това рамково споразумение.

VIII. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР, СКЛЮЧВАН ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Чл. 17. (1) Договор въз основа на рамковото споразумение може да бъде сключван от всяко от лицата по чл.4, ал.1 от ПМС № 385/2015г.

(2) Процедурите на вътрешен конкурентен избор по чл.82, ал.3 и 4 от ЗОП се провеждат чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки СЕВОП.

Чл. 18. (1) В съответствие с чл. 82, ал.4 от ЗОП, **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** отправят писмена покана за доставка на копирна хартия до всички **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** по рамковото споразумение за всеки договор, който възнамеряват да сключат.

(2) На основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** посочва в поканата: срок, за който възнамерява да сключи договор, прогнозна стойност на поръчката; срок за получаване на оферти; места и срокове за доставка. В СЕВОП, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** включва изискване за представяне на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т.7 от ЗОП, както и други изисквания по негова преценка.

(3) В процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** не поставят критерии за подбор и не извършват оценка на техническите предложения на **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ**.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да редуцира посочените в образеца на Ценова оферта от сключеното рамково споразумение артикули, съобразно потребностите си, както и задължително коригира техните коефициенти на тежест спрямо своите необходими количества.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** са длъжни да подават оферта в СЕВОП в отговор на всяка покана на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. При неподаване на оферта **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ЦОП** неустойка съгласно клаузите на рамковото споразумение.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** по рамковото споразумение участват със същия ЕЕДОП, който са подали при централизираната открита процедура и не подават нов такъв, освен ако не е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откритата централизирана процедура.

(7) На основание чл. 82, ал. 4, т. 4 от ЗОП **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** назначава комисия за разглеждането и класирането на офертите по критерий „най-ниска цена” и при спазване разпоредбите на чл.72 от ЗОП.

(8) Комисията разглежда офертите, като преценява съответствието им с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в поканата. Оценката и класирането се документират в протокол, който се подписва от всички членове на комисията.

(9) В процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, СЕВОП не позволява на **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** да предлагат нулева стойност, нито единични цени, по-високи от договорените по рамковото споразумение, нито да оставят празен ред в образеца на ценово предложение. СЕВОП замества автоматично липсващата/завишената/нулевата стойност със съответната по настоящото рамково споразумение.

(10) Класирането на **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а на последно – участникът, предложил най-висока. Комисията провежда публично жребий (извън СЕВОП) за определяне на изпълнител, в случай, че са класирани на първо място две или повече оферти с еднакви цени.

(11) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, след проведения конкурентен избор, избира за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на договора класираният на първо място участник.

IX. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 19. Адресите за уведомления на страните и лицата за контакт са както следва:

Лица за контакт от страна на **ЦОП**:

Иванина Белева, директор, телефон: 02/ 9859 2431, ел. поща: cfcu@minfin.bg, адрес: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ №102, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“, Министерство на финансите.

Лица за контакт от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ**:

ИЗПЪЛНИТЕЛ 1: МУЛТИКО -92“ ООД : Илиян Петров, управител, тел.: 0700 20 740, ел. поща: office@multico.bg, адрес: гр. София, п.к. 1606, ул. „Шандор Петъофи“ №25.

ИЗПЪЛНИТЕЛ 2: „РОНОС ООД“: Ирена Маджарска, длъжност: Мениджър Бизнес Развитие, Адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ №84, бизнес сграда Urban Model ет.7, офис 38-39, ел. поща: zop@officemarket.bg, телефон: 0700 17 0017; 0888 967814, факс: 02 / 822 19 00;

ИЗПЪЛНИТЕЛ 3: „РОЕЛ-98“ ООД: Роберт Левиев, управител, телефон: 070010377, 02/9461920, ел. поща: goel-98@goel-98.com, адрес: гр. София, п.к. 1164, кв. Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ № 53.

Чл. 20. Всички уведомления, направени между страните по рамковото споразумение, следва да са на български език, в писмена форма.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 21. При сключването на всеки конкретен договор въз основа на рамковото споразумение, съответният **ИЗПЪЛНИТЕЛ** представя гаранция за изпълнение на договора в размер до 5% (пет процента) от стойността му, съгласно условията на договора.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. САНКЦИИ.

Чл. 22. (1) При системно неизпълнение на задълженията по рамковото споразумение и по сключените въз основа на него договори, **ЦОП** има право да прекрати едностранно настоящото рамково споразумение със съответния **ИЗПЪЛНИТЕЛ** с четиринадесет дневно писмено предизвестие.

Под „неизпълнение“ съгласно предходното изречение се разбират и случаи, при които съответният **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по време на изпълнението на рамковото споразумение не подаде оферта в отговор на покана на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** или когато негово действие или бездействие е довело до ограничаване на конкуренцията в процедурата по чл.82, ал.3 от ЗОП. Под „системно“ се разбират три и повече пъти.

(2) За неподаване на оферта в отговор на покана на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** дължат на **ЦОП** за всеки конкретен случай неустойка в размер на 5% от прогнозната стойност на договора, посочена в поканата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) В случаите, в които определеният за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП откаже да сключи договор, за всеки отказ, същият дължи на **ЦОП** неустойка

стр.5 от 6

в размер на 5% от предложената от него цена в процедурата на вътрешен конкурентен избор.

(4) Общата сума на неустойките по алинеи 2 и 3, налагани от ЦОП на един изпълнител за целия срок на рамковото споразумение, не може да надвишава 10 на сто от стойността на рамковото споразумение.

(5) **ЦОП** може да прекрати настоящото рамково споразумение със съответния **ИЗПЪЛНИТЕЛ** при установен конфликт на интереси.

(6) **ЦОП** може да прекрати настоящото рамково споразумение с едномесечно писмено предизвестие, когато установи, че няма икономическа изгода от него.

Чл. 23. **ЦОП** прекратява настоящото рамково споразумение и при достигане на неговата максимална стойност.

Чл. 24. При прекратяване на рамковото споразумение по настоящия раздел, **ЦОП** не дължи неустойки, лихви, пропуснати ползи или други обезщетения на когото и да било от **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ**.

ХИИ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на настоящото рамково споразумение по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) За неуредените в настоящото рамково споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(3) Настоящото рамково споразумение се подписва в пет еднообразни екземпляра - два за **ЦОП** и по един за всеки от **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ**.

4) Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните приложения в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/:

1. Техническа спецификация на **ЦОП** /в СЕВОП/;
2. Технически предложения на **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** /в СЕВОП/;
3. Ценови предложения на **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** /в СЕВОП/;
4. Образец на Покана /в СЕВОП/;
5. Образец на Договор/в СЕВОП/.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
<p>чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД</p> <p>.....</p> <p>ВЛАДИСЛАВ ТОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ</p>	<p>чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД</p> <p>1.</p> <p>чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД</p> <p>2. (.....)</p> <p>чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД</p> <p>3.</p>

Техническа спецификация на копирната хартия

Открита процедура за възлагане на централизирана обществена поръчка за сключване на рамкови споразумения с предмет "Доставка на копирна хартия за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните администрации" за срок от 12 месеца.

I. Общи изисквания към всички продукти:

Всички предлагани от участниците видове копирна хартия следва да бъдат нови и неупотребявани; да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.

II. Място и срок на доставка:

Доставката на копирната хартия ще се извършва по начина и до местата, определени от индивидуалните възложители в договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение. Максимално допустимият срок на доставка се определя от индивидуалния възложител.

III. Етапност:

В срока на действие на рамковото споразумение отделните индивидуални възложители ще сключват договори съгласно чл. 82, ал.3 от ЗОП за доставка съгласно индивидуалните си нужди.

IV. Специфични изисквания:

Участникът в откритата процедура за сключване на РС е задължен да предложи в офертата си всички артикули, изброени в техническата спецификация нерещиклирана и рещиклирана копирна хартия:

IV.1. нерещиклирана копирна хартия формати А4 и А3. Предложените в офертата артикули трябва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата спецификация, както следва:

<i>Копирна хартия НЕРЕЦИКЛИРАНА</i>		
<i>Показател</i>	<i>Стандарти или еквивалент</i>	<i>Изискване</i>
<i>Формат</i>		<i>A4/A3</i>
<i>Маса на единица площ /g/m²</i>	<i>БДС EN ISO 536:2012</i>	<i>80 ± 3 g/m²</i>
<i>CIE Белота D65/10(+UV)</i>	<i>БДС ISO 11475:2004</i>	<i>Min. 158</i>
<i>Непрозрачност %</i>	<i>БДС ISO 2471:2012</i>	<i>Min. 91 %</i>
<i>Съдържание на влага %</i>	<i>БДС EN ISO 287:2009</i>	<i>Max. 5.2 %</i>
<i>Дебелина /микрометри/</i>	<i>БДС EN ISO 534:2012</i>	<i>Min.103</i>
<i>ISO Степен на белота (Яркост)</i>	<i>ISO 2470-1 2009</i>	<i>Min.95 %</i>

IV.2. Изисквания към техническите показатели на рещиклираната копирна хартия:

<i>Хартия за копиране 100% РЕЦИКЛИРАНА</i>		
<i>Показател</i>	<i>Стандарти или еквивалент</i>	<i>Изискване</i>
<i>Формат</i>		<i>A4/A3</i>
<i>Маса на единица площ /g/m²</i>	<i>БДС EN ISO 536:2012</i>	<i>80 ± 3 g/m²</i>
<i>CIE Белота D65/10(+UV)</i>	<i>БДС ISO 11475:2004</i>	<i>Min. 90</i>
<i>Непрозрачност %</i>	<i>БДС ISO 2471:2012</i>	<i>Min. 90 %</i>
<i>Съдържание на влага %</i>	<i>БДС EN ISO 287:2009</i>	<i>Max. 5.2 %</i>
<i>Дебелина /микрометри/</i>	<i>БДС EN ISO 534:2012</i>	<i>Min.103</i>
<i>ISO Степен на белота (Яркост)</i>	<i>ISO 2470-1 2009</i>	<i>Min. 70%</i>

В СЕВОП в техническото си предложение в Секцията изисквания участникът изтегля приложения Образец 3 към Техническо предложение и в него попълва вида, марката, модела и спецификацията на копирната хартия, която предлага. Участниците доказват съответствието на предлаганата от тях копирна хартия чрез представяне на техническа спецификация на хартията от производителя/информационен лист на продукта, от който да се виждат техническите характеристики на хартията. Участниците прилагат копие от спецификацията на производителя/информационния лист в своето **Техническо предложение в СЕВОП към въпросника Техническо предложение в т.2.1.3 и т.2.1.4 за нерециклираната и рециклираната копирна хартия.**

Заб. Посочените в Техническото предложение на участника характеристики на предлаганата хартия трябва да съответстват на посочените характеристики в Техническата спецификация на производителя или еквивалентния документ подаден в СЕВОП за доказване на съответствието. Сертификатите и документите следва да имат превод на български език и да са валидни към датата на провеждане на процедурата.

1747 Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации

[Помощ](#)

Сключено рамково споразумение

Параметри График Изисквания Ценова оферта Участници Въпроси и отговори Оферти Оценка Сравнение и избор

Тръжно досие Договори извън СЕВОП

Всички оферти МУЛТИКО 92 ООД оферта Изисквания 2. Техническо предложение Въпроси

2. Техническо предложение Въпросник

4 Въпроси

МУЛТИКО 92 ООД

Илиян Петров
070020740
office@multico.bg

100%

попълнени

[Преглед](#)

2.1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

попълнени

Техническо предложение

2.1.1. попълнени Минимално изискване Липсва прикачен документ

I.Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация при следните условия:

- 1.Приемаме срокът за изпълнение на рамковото споразумение да бъде 12 месеца от сключването му.
- 2.Приемаме да доставяме артикулите, описани в образеца на техническо предложение № 3 и в пълно съответствие с изискванията, поставени в Техническата спецификация, за което прилагаме попълнен **Образец № 3**.
- 3.Приемаме доставяните от нас артикули по индивидуалните договори да бъдат: Нови и неупотребявани; Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.
- 4.Доставката на копирната хартия ще се извършва по начина и до местата, определени от индивидуалните възложители по договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение и конкретизирани в съответния договор.

II. Допълнителни условия за изпълнение на поръчката:

1. Задължаваме се да подаваме оферти в отговор на всяка покана от индивидуален възложител за участие в процедури по чл. 82, ал. 3 от ЗОП в срока на действие на рамковото споразумение.
2. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

ПРИЛОЖЕНИЯ /също в СЕВОП/:

- 1.Образец №3 попълнен и приложен към въпросника Техническо предложение в СЕВОП.
2. Копие на Технически спецификации на производителя или еквивалентен документ за доказване съответствието на предлаганите видове хартии с изискванията на възложителя – приложено в СЕВОП към въпросника Техническо предложение

Да (Най-добър)

Не (Най-лош) (Минимално изискване)

Прикачени документи:

Предложение за изпълнение на поръчката

2.1.2. попълнени Минимално изискване

Участникът следва да представи **Предложение за изпълнение на поръчката** в съответствие с техническата спецификация и съгласно приложението образец „Предложение за изпълнение на поръчката“ в ексел (образец 3), марката, модела и спецификациите на предлаганите от него видове копирни хартии в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът попълва информацията за предлаганите артикули в колони 5, 6 и 7 в образеца. Подава образеца в т.2.1.2. в СЕВОП.

Документи към въпроса:

 [Образец 3 Предложение за изп. на поръчката 2020 .xls 45 Kb](#)

Прикачени документи:

**Метод на оценяване от
Комисията:**
Да / Не

Не - Минимално изискване

 [Образец 3 Предложение за и...\(210812\).xls.p7s](#) 50 Kb
Технически спецификации за предлаганата НЕРЕЦИКЛИРАНА копирна хартия2.1.3. **попълнени** Минимално изискване

Участниците в т.2.1.3 прилагат и копия на Технически спецификации на производителя, или други еквивалентни документи, от които е видно, че предлагания от тях вид/видове нерециклирана копирна хартия са с показатели, които отговарят на изискванията на възложителя посочени в Техническата спецификация.

Характеристиките на предлаганите видове копирна (рециклирана и нерециклирана) хартия, посочени в Техническата спецификация на производителя или друг еквивалентен документ, приложен от участника, трябва да съвпадат с посоченото в Образеца на Предложение за изпълнение на поръчката на участника – образец 3.

Документи към въпроса:

 [04Техническа спецификация на хартията 2020.doc](#) 60 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от Комисията:

Да / Не

Не - Минимално изискване

 [Техническа спецификация на производителя МОНДИ.pdf.p7s](#) 829 Kb
Технически спецификации за предлаганата РЕЦИКЛИРАНА копирна хартия2.1.4. **попълнени** Минимално изискване

Участниците в т.2.1.4 прилагат и копия на Технически спецификации на производителя, или други еквивалентни документи, от които е видно, че предлагания от тях вид/видове рециклирана копирна хартия са с показатели, които отговарят на изискванията на възложителя посочени в Техническата спецификация.

Характеристиките на предлаганите видове копирна (рециклирана и нерециклирана) хартия, посочени в Техническата спецификация на производителя или друг еквивалентен документ, приложен от участника, трябва да съвпадат с посоченото в Образеца на Предложение за изпълнение на поръчката на участника – образец 3.

Документи към въпроса:

 [04Техническа спецификация на хартията 2020.doc](#) 60 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от Комисията:

Да / Не

Не - Минимално изискване

 [Протоколи изпитвания ЦИХ.pdf.p7s](#) 4802 Kb

 [Ecolabel +Blue engel.pdf.p7s](#) 1503 Kb


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд
 Възложител: ЦООП към МФ
 Изпълнител: [HeroПро](#)

вид артикул	Спецификации на артикулите на Възложителя: Параметри (Стандарт или еквивалент): Изисквано	Марка	Марка и модел на предлаганата от участника копирна хартия	Спецификация на предлаганите артикули съгласно изискванията на възложителя посочени в колона 3.	Марка
Хартия копирна А4 /500 листа в опаковка/ Нерещиклирана	Формат: А4	опаковка 500 л.	Хартия копирна А4 /500 листа в опаковка/ Нерещиклирана марка MONDI (МОНДИ), модел Niveus FIT+ (Нивеус Фит плюс)	Формат: А4	опаковка 500 л.
	Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3 g/m2			Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3.0 g/m2	
	СІЕ Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : Min. 158			СІЕ Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : 161±3.0	
	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 91 %			Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): 92 %	
	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): Max. 5.2 %			Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): 4.6±0.6 %	
	Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): Min.103			Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): 105±2	
	ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): Min. 95%			ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): 110%	
Хартия копирна А3 /500 листа в опаковка/ Нерещиклирана	Формат: А3	опаковка 500 л.	Хартия копирна А3 /500 листа в опаковка/ Нерещиклирана марка MONDI (МОНДИ), модел Niveus FIT+ (Нивеус Фит плюс)	Формат: А3	опаковка 500 л.
	Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3 g/m2			Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3.0 g/m2	
	СІЕ Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : Min. 158			СІЕ Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : 161±3.0	
	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 91 %			Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): 92 %	
	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): Max. 5.2 %			Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): 4.6±0.6 %	
	Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): Min.103			Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): 105±2	
	ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): Min. 95%			ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): 110%	
Хартия копирна А4 /500 листа в опаковка/	Формат: А4	опаковка 500 л.	Хартия копирна А4 /500 листа в опаковка/ Рещиклирана марка STEINBEIS	Формат: А4	опаковка 500 л.
	Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3 g/m2			Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±0,3 g/m2	
	СІЕ Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : Min. 90			СІЕ Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : 90,2±1,0	
	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 90%			Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): 95,3±0,7	

рециклиран а	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): Max. 5.2 %		(ЩАЙНБАЙС), модел Trend White (Тренд Уайт)	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): 5,02±0,02	
	Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): Min.103			Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): 104±1	
	ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): Min. 70%			ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): 74,8±0,7	
Хартия копирна А3 /500 листа в опаковка/ рециклиран а	Формат: А3	опаковка 500 л.	Хартия копирна А3 /500 листа в опаковка/ Рециклирана марка STEINBEIS (ЩАЙНБАЙС), модел Trend White (Тренд Уайт)	Формат: А3	опаковка 500 л.
	Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3 g/m2			Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±0,3 g/m2	
	СIE Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : Min. 90			СIE Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : 90,2±1,0	
	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 90%			Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): 95,3±0,7	
	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): Max. 5.2 %			Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): 5,02±0,02	
	Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): Min.103			Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): 104±1	
	ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): Min.70%			ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): 74,8±0,7	

Всички изисквания към копирната хартия се намират в документа Техническа спецификация в Документацията за участие

Участниците трябва да посочат марката модела, спецификациите на предлаганата копирна хартия, включително мярката, като съответно попълват колони 5, 6 и 7 съобразно изискванията на възложителя.



ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - АД

София - 1528, ул. "Поручик Н. Бончев" № 8, тел.: 973 27 85, 973 28 07, 973 28 80;
факс: 973 22 89, E-mail: laboratory@ppibg.com, Web Address: www.ppibg.com

ЦЕНТРАЛНА АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Сертификат за акредитация, рег.№ 14-ЛИ/30.12.2014 валиден до 31.05.2017, издаден от ИА
БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Лист 1

Всичко листове 3

П Р О Т О К О Л ОТ ИЗПИТВАНЕ № 1251/01.07.2015

1. Хартии и картони. Хартия за ксерографски копия, марка *TREND WHITE*, 80 g/m², формат А4 и формат А3. Производител – STEINBEIS PAPIER GMBH, Германия.
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „Ронос“ ООД. Пробата е взета от заявителя.
(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Методи за изпитване: БДС EN ISO 536:2012 „Хартия и картон. Определяне масата на единица площ (ISO 536:2012)“; БДС EN ISO 534:2012 „Хартия и картон. Определяне на дебелина, плътност и специфичен обем (ISO 534:2011)“; ISO 2470-1:2009 Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 1: Indoor daylight conditions (ISO brightness) [Хартия и картон. Определяне на коефициента на дифузно синьо отражение. Част 1: Условия на вътрешно осветление (ISO-степен на белота)]; ISO 2470-2:2008 Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 2: Outdoor daylight conditions (D65 brightness) [Хартия и картон. Определяне на коефициента на дифузно синьо отражение. Част 2: Условия на външно осветление (D65-степен на белота)]; ISO 11476:2010 Paper and board — Determination of CIE whiteness, C/2° (indoor illumination conditions) [Хартия и картон. Определяне на CIE-белота, C/2° (при условия на вътрешно осветление)]; ISO 11475:2004 Paper and board -- Determination of CIE whiteness, D65/10 degrees (outdoor daylight) [Хартия и картон. Определяне на CIE-белота, D65/10° (при условия на външно осветление)]; БДС ISO 2471:2012 „Хартия и картон. Определяне на непрозрачност (при подложка от хартия). Метод на дифузно отражение“; БДС 17367:1995 „Хартия и картон. Определяне грапавостта/гладкостта с пропускане на въздух. Метод на Бендсен“; БДС ISO 5627:1997 „Хартия и картон. Определяне на гладкостта (метод на Bekk)“; БДС EN ISO 287:2009 „Хартия и картон. Определяне съдържанието на влага на партида. Метод чрез изсушаване в сушилна камера (ISO 287:2009)“; БДС EN ISO 1924-2:2009 „Хартия и картон. Определяне свойствата при натоварване на опън. Метод с постоянна скорост на удължение (20 mm/min) (ISO 1924-2:2008)“; БДС ISO 2144:1999 „Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Определяне на остатък (пепел) след накаляване при 900°C“; ISO 535:2014 „Paper and board - Determination of water absorptiveness - Cobb method“ [Хартия и картон. Определяне на водопоглещане по метод на Cobb].
(номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 24.06.15 г.

5. Количество на изпитваните образци: 500 листа формат А4 (210x297) mm и 500 листа формат А3 (420x297) mm в оригинални/фабрични опаковки са изпитани с № по вх.-изх. дневник на ЦАЛ 1251.

(фабричен номер на образците,

количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: от 25.06.2015 до 30.06.2015 г.


РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:

Фамилия, подпис, печат

инж. Светла Цанова


чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от

ЗЗЛД



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/ Валидирани вътрешнолабораторни и методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN ISO 536:2012	1251	80,0 ±0,3	-	(23±1) °C; (50±2) % RH	
2	Дебелина, плътност и специфичен обем	µm g/cm ³ cm ³ /g	БДС EN ISO 534:2012	1251 1251 1251	104 ±1 -привидна плътност: 0,769 -специфичен обем: 1,300	-	(23±1) °C; (50±2) % RH	
3	ISO степен на белота	% % %	ISO 2470-1:2009 ISO 2470-2:2008 ISO 2470-2:2008	1251 1251 1251	74,8 ±0,7 без UV филтър: 80,2 ±0,7 с UV филтър: 70,5 ±0,7	-	Източник на светлина "C"/2° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (-UV)	
4	CIE белота	Ед.белота Ед.белота	ISO 11476:2010 ISO 11475:2004	1251 1251	72,1 ±1,0 90,2 ±1,0	-	Източник на светлина "C"/2° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (+UV)	
5	Непрозрачност	%	БДС ISO 2471:2012	1251	95,3 ±0,7	-	източник на светлина "C"/2°	
6	Грапавост по метода на Bendtsen	ml/min ml/min	БДС 17367:1995	1251 1251	- лице: 191 ±11		-	(23±1) °C; (50±2) % RH
					Ф. А4:	Ф. А3:		
					- гръб: 200 ±15	- гръб: 409 ±13		
7	Гладкост по метода на Bekk	s s	БДС ISO 5627: 1997	1251 1251	- лице: 25 ±5		-	(23±1) °C; (50±2) % RH
					Ф. А4:	Ф. А3:		
					- гръб: 23 ±5	- гръб: 15 ±5		
8	Съдържание на влага	%	БДС EN ISO 287:2009	1251	5,02 ±0,02	-	Сушилна камера 4,0 h (105±2)°C	



1	2	3	4	5	6	7	8
9	Свойства при опън	kN/m kN/m kN.m/kg kN.m/kg m m m	БДС EN ISO 1924-2:2009	1251 1251 1251 1251 1251 1251 1251	Сила на скъсване отнесена към широчината: -машинно направление(MD): 4,13 ±0,06 -напречно направление(CD): 2,08 ±0,05 Индекс на силата на скъсване: -машинно направление(MD): 51,6 -напречно направление(CD): 26,0 Дължина на скъсване: -машинно направление(MD): 5270 ±80 -напречно направление(CD): 2650 ±60 -средно от двете: 3960	-	(23±1) °C; (50±2) % RH
10	Водопоглъщане по метода на Cobb	g/m ² g/m ² g/m ²	ISO 535: 2014	1251 1251 1251	- лице: 23,1 ±0,5 - гръб: 24,9 ±0,3 - средно от двете: 24,0	-	(23±1) °C; (50±2) % RH Cobb ₆₀
11	Съдържание на пепел	%	БДС ISO 2144:1999	1251	11,8 ±0,1	-	Муфелна пещ, 30 min (900±25)°C


ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО: Д. Дончева
(фам)

(фамилия, подпис и печат)





ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - АД

София - 1528, ул. "Поручик Н. Бончев" № 8, тел.: 973 27 85, 973 28 07, 973 28 80;
факс: 973 22 89, E-mail: laboratory@ppibg.com, Web Address: www.ppibg.com

ЦЕНТРАЛНА АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Сертификат за акредитация, рег.№ 14-ЛИ/30.12.2014 валиден до 31.05.2017, издаден от ИА
БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Лист 1

Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 1398/04.08.2015


1. Хартии и картони. Хартия за ксерографски копия, марка *TREND WHITE*, 80 g/m², формат А4 и формат А3. Производител – STEINBEIS PAPIER GMBH, Германия.
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)
2. Заявител на изпитването: „Ронос“ ООД. Пробата е взета от заявителя.
(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)
3. Методи за изпитване: БДС 17367:1995 „Хартия и картон. Определяне грапавостта/гладкостта с пропускане на въздух. Метод на Бендсен” .
(номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)
4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 24.06.15 г.
5. Количество на изпитваните образци: Достатъчни за изпитване остатъци от Заявка № 1251 от 500 листа формат А4 (210x297) mm и 500 листа формат А3 (420x297) mm в оригинални/фабрични опаковки са изпитани с № по вх.-изх. дневник на ЦАЛ 1398.
(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)
6. Дата на извършване на изпитването: 04.08.2015 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:

Фамилия, подпис, печат

инж. Светла Цанова

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от
ЗЗЛД



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/ Валидирани вътрешнолабораторни методи	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грапавост по метода на Bendtsen	ml/min ml/min ml/min	БДС 17367:1995	1398 1398 1398	- лице: 175 ±8 - гръб: 267 ±31 - средно: 221	-	(23±1) °C; (50±2) % RH

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване
чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: Д. Дончева.
(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА
ЛАБОРАТОРИЯ:.. Светла Цанова .. чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59
(фамилия, пс от ЗЗЛД



Превод от английски език

МОНДИ

www.mondigroup.com

Технически данни: MONDI NIVEUS FIT+

Основно тегло	g/m ²	ISO 536	80± 3.0
Дебелина	µm	ISO 534	105±2
Непрозрачност	%	ISO 2471	92.0
Влага abs.	%	ISO 287	4.6±0.6
Яркост с UV	%	ISO 2470	110.0
Международна комисия по осветление – белота	%	ISO 11475	161± 3.0

ЗНАЧЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ: 2 СИГМА

Продуктът е в съответствие с EN 12281, изисквания за копирна хартия за процеси за изображения със сух тонер и ISO 9706, изисквания за устойчивост на хартия. Производствените процеси са сертифицирани по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Променливостта на стандартните измервания между отделни лаборатории не е отразена.

Настоящата спецификация е валидна за две години след издаването ѝ.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

07.01.2019

Долуподписаната, Полина Петрова Коцева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 1 (една) стр.

Преводач: _____ Полина Петрова Коцева

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД





Technical Data: **MONDI NIVEUS FIT+**

Basis weight	g/m ²	ISO 536	80± 3.0
Caliper	µm	ISO 534	105±2
Opacity	%	ISO 2471	92.0
Moisture abs.	%	ISO 287	4.6± 0.6
Brightness UV	%	ISO 2470	110.0
CIE Whiteness	%	ISO 11475	161± 3.0

Product meets EN 12281, requirements for copy paper for dry toner imaging processes SIGNIFICANCE OF VALUES: 2 SIGMA and ISO 9706, requirements for permanence for paper. Production processes certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

This specification is valid for two years after issue.

1747 Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации

[Помощ](#)

Сключено рамково споразумение

Параметри График Изисквания Ценова оферта Участници Въпроси и отговори Оферти Оценка Сравнение и избор

Тръжно досие Договори извън СЕВОП

Всички оферти Ронос ООД оферта Изисквания 2. Техническо предложение Въпроси

2. Техническо предложение Въпросник

4 Въпроси

Ронос ООД

Жана Боянова
070017017
zop@officemarket.bg

100%

попълнени

[Преглед](#)

2.1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

попълнени

Техническо предложение

2.1.1. попълнени Минимално изискване Липсва прикачен документ

I.Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация при следните условия:

- 1.Приемаме срокът за изпълнение на рамковото споразумение да бъде 12 месеца от сключването му.
- 2.Приемаме да доставяме артикулите, описани в образеца на техническо предложение № 3 и в пълно съответствие с изискванията, поставени в Техническата спецификация, за което прилагаме попълнен **Образец № 3**.
- 3.Приемаме доставяните от нас артикули по индивидуалните договори да бъдат: Нови и неупотребявани; Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.
- 4.Доставката на копирната хартия ще се извършва по начина и до местата, определени от индивидуалните възложители по договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение и конкретизирани в съответния договор.

II. Допълнителни условия за изпълнение на поръчката:

1. Задължаваме се да подаваме оферти в отговор на всяка покана от индивидуален възложител за участие в процедури по чл. 82, ал. 3 от ЗОП в срока на действие на рамковото споразумение.
2. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

ПРИЛОЖЕНИЯ /също в СЕВОП/:

- 1.Образец №3 попълнен и приложен към въпросника Техническо предложение в СЕВОП.
2. Копие на Технически спецификации на производителя или еквивалентен документ за доказване съответствието на предлаганите видове хартии с изискванията на възложителя – приложено в СЕВОП към въпросника Техническо предложение

Да (Най-добър)

Не (Най-лош) (Минимално изискване)

Прикачени документи:

Предложение за изпълнение на поръчката

2.1.2. попълнени Минимално изискване

Участникът следва да представи **Предложение за изпълнение на поръчката** в съответствие с техническата спецификация и съгласно приложения образец „**Предложение за изпълнение на поръчката**“ в ексел (образец 3), марката, модела и спецификациите на предлаганите от него видове копирни хартии в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът попълва информацията за предлаганите артикули в колони 5, 6 и 7 в образеца. Подава образеца в т.2.1.2. в СЕВОП.

Документи към въпроса:

 [Образец 3 Предложение за изп. на поръчката 2020 .xls](#) 45 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от Комисията:
Да / Не

Не - Минимално изискване

 [Образец 3 Предложение за изп. на поръчката 2020.xls](#) 43 Kb**Технически спецификации за предлаганата НЕРЕЦИКЛИРАНА копирна хартия**2.1.3. **попълнени** Минимално изискване

Участниците в т.2.1.3 прилагат и копия на Технически спецификации на производителя, или други еквивалентни документи, от които е видно, че предлагания от тях вид/видове нерещиклирана копирна хартия са с показатели, които отговарят на изискванията на възложителя посочени в Техническата спецификация.

Характеристиките на предлаганите видове копирна (рещиклирана и нерещиклирана) хартия, посочени в Техническата спецификация на производителя или друг еквивалентен документ, приложен от участника, трябва да съвпадат с посоченото в Образца на Предложение за изпълнение на поръчката на участника – образец 3.

Документи към въпроса:

 [04Техническа спецификация на хартията 2020.doc](#) 60 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от Комисията:

Да / Не

Не - Минимално изискване

 [HP Premium data sheet_S.pdf](#) 327 Kb [HP Premium технически характеристики_S.pdf](#) 484 Kb**Технически спецификации за предлаганата РЕЦИКЛИРАНА копирна хартия**2.1.4. **попълнени** Минимално изискване

Участниците в т.2.1.4 прилагат и копия на Технически спецификации на производителя, или други еквивалентни документи, от които е видно, че предлагания от тях вид/видове рещиклирана копирна хартия са с показатели, които отговарят на изискванията на възложителя посочени в Техническата спецификация.

Характеристиките на предлаганите видове копирна (рещиклирана и нерещиклирана) хартия, посочени в Техническата спецификация на производителя или друг еквивалентен документ, приложен от участника, трябва да съвпадат с посоченото в Образца на Предложение за изпълнение на поръчката на участника – образец 3.

Документи към въпроса:

 [04Техническа спецификация на хартията 2020.doc](#) 60 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от Комисията:

Да / Не

Не - Минимално изискване

 [Trend White protokol_s.pdf](#) 2192 Kb

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд
Възложител: ЦООП към МФ
Изпълнител: [HeroПро](#)

вид артикул	Спецификации на артикулите на Възложителя: Параметри (Стандарт или еквивалент): Изисквано	Мярка	Марка и модел на предлаганата от участника копирна хартия	Спецификация на предлаганите артикули съгласно изискванията на възложителя посочени в колона 3.	Мярка
Хартия копирна А4 /500 листа в опаковка/ Переработена	Формат: А4	опаковка 500 л.	Марка/модел НР Premium офис хартия, производител International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. / переработена хартия копирна А4 /500 листа в опаковка/, страна на произход Полша	Формат: А4	опаковка 500 л.
	Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3 g/m2			Маса на единица площ /g/m2 (EN ISO 536) 80 ± 2 g/m2	
	СІЕ Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : Min. 158			СІЕ Белота (D65/10(+UV) ISO 11475) 170 ± 2	
	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 91 %			Непрозрачност % (ISO 2471) 92 +2/-1 %	
	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): Max. 5.2 %			Съдържание на влага % (EN ISO 287) 3,6 - 5,0 %	
	Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): Min.103			Дебелина /микрометри/ (EN ISO 534) 113 ± 3	
	ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): Min. 95%			ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1) 99 ± 2 %	
Хартия копирна А3 /500 листа в опаковка/	Формат: А3	опаковка 500 л.	Марка/модел НР Premium офис хартия, производител International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. / переработена	Формат: А3	опаковка 500 л.
	Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3 g/m2			Маса на единица площ /g/m2 (EN ISO 536) 80 ± 2 g/m2	
	СІЕ Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : Min. 158			СІЕ Белота (D65/10(+UV) ISO 11475) 170 ± 2	
	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 91 %			Непрозрачност % (ISO 2471) 92 +2/-1 %	

переработана	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): Max. 5.2 %		хартия копирна А3 /500 листа в опаковка/, страна на произход Полша	Съдържание на влага % (EN ISO 287) 3,6 - 5,0 %	
	Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): Min.103			Дебелина /микрометри/ (EN ISO 534) 113 ± 3	
	ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): Min. 95%			ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1) 99 ± 2 %	
Хартия копирна А4 /500 листа в опаковка/ рециклирана	Формат: А4	опаковка 500 л.	Хартия копирна А4 /500 листа в опаковка/ марка/модел Trend White, производител Steinbeis Papier GmbH, 100 % рециклирана, страна на произход Германия	Формат: А4	опаковка 500 л.
	Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3 g/m2			Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80,0 ± 0,3 g/m2	
	СIE Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : Min. 90			СIE Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : 90,2 ± 1,0	
	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 90%			Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): 95,3% ± 0,7	
	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): Max. 5.2 %			Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287:2009): 5,02 ± 0,02	
	Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): Min.103			Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): 104±1	
	ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): Min. 70%			ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): 74,8 ± 0,7	
Хартия копирна А3	Формат: А3		Хартия копирна А3 /500 листа в опаковка/ марка/модел Trend White	Формат: А3	
	Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3 g/m2			Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80,0 ± 0,3 g/m2	
	СIE Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : Min. 90			СIE Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : 90,2 ± 1,0	

копирна хартия /500 листа в опакровка/ рециклиран а	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 90%	опакровка 500 л.	Тендър №: 100/15/15, производител Steinbeis Papier GmbH, 100 % рециклирана, страна на произход Германия	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): 95,3% ± 0,7	опакровка 500 л.
	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): Max. 5.2 %			Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287:2009): 5,02 ± 0,02	
	Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): Min.103			Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): 104±1	
	ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): Min.70%			ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): 74,8 ± 0,7	
Всички изисквания към копирната хартия се намират в документа Техническа спецификация в Документацията за участие					
Участниците трябва да посочат марката модела, спецификациите на предлаганата копирна хартия, включително мярката, като съответно попълват колони 5, 6 и 7 съобразно изискванията на възложителя.					



ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - АД

София - 1528, ул. "Поручик Н. Бончев" № 8, тел.: 973 27 85, 973 28 07, 973 28 80;
факс: 973 22 89, E-mail: laboratory@ppibg.com, Web Address: www.ppibg.com

ЦЕНТРАЛНА АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Сертификат за акредитация, рег.№ 14-ЛИ/30.12.2014 валиден до 31.05.2017, издаден от ИА
БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Лист 1

Всичко листове 3

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 1251/01.07.2015

Вярно с оригинала

1. Хартии и картони. **Хартия за ксерографски копия**, марка *TREND WHITE*, 80 g/m², формат А4 и формат А3. Производител – STEINBEIS PAPIER GMBH, Германия.
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: **„Ронос” ООД**. Пробата е взета от заявителя.
(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Методи за изпитване: БДС EN ISO 536:2012 „Хартия и картон. Определяне масата на единица площ (ISO 536:2012)”; БДС EN ISO 534:2012 „Хартия и картон. Определяне на дебелина, плътност и специфичен обем (ISO 534:2011)”; ISO 2470-1:2009 Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 1: Indoor daylight conditions (ISO brightness) [Хартия и картон. Определяне на коефициента на дифузно синьо отражение. Част 1: Условия на вътрешно осветление (ISO-степен на белота)]; ISO 2470-2:2008 Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 2: Outdoor daylight conditions (D65 brightness) [Хартия и картон. Определяне на коефициента на дифузно синьо отражение. Част 2: Условия на външно осветление (D65-степен на белота)]; ISO 11476:2010 Paper and board — Determination of CIE whiteness, C/2° (indoor illumination conditions) [Хартия и картон. Определяне на CIE-белота, C/2° (при условия на вътрешно осветление)]; ISO 11475:2004 Paper and board -- Determination of CIE whiteness, D65/10 degrees (outdoor daylight) [Хартия и картон. Определяне на CIE-белота, D65/10° (при условия на външно осветление)]; БДС ISO 2471:2012 „Хартия и картон. Определяне на непрозрачност (при подложка от хартия). Метод на дифузно отражение”; БДС 17367:1995 „Хартия и картон. Определяне грапавостта/гладкостта с пропускане на въздух. Метод на Бендсен”; БДС ISO 5627:1997 “Хартия и картон. Определяне на гладкостта (метод на Bekk)”; БДС EN ISO 287:2009 „Хартия и картон. Определяне съдържанието на влага на партида. Метод чрез изсушаване в сушилна камера (ISO 287:2009)”; БДС EN ISO 1924-2:2009 „Хартия и картон. Определяне свойствата при натоварване на опън. Метод с постоянна скорост на удължение (20 mm/min) (ISO 1924-2:2008)”; БДС ISO 2144:1999 „Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Определяне на остатък (пепел) след наляване при 900°C”; ISO 535:2014 „Paper and board - Determination of water absorptiveness - Cobb method” [Хартия и картон. Определяне на водопоглъщане по метод на Cobb].
(номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 24.06.15 г.

5. Количество на изпитваните образци: 500 листа формат А4 (210x297) mm и 500 листа формат А3 (420x297) mm в оригинални/фабрични опаковки са изпитани с № по вх.-изх. дневник на ЦАЛ 1251.

(фабричен номер на образците,

количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)


6. Дата на извършване на изпитването: от 25.06.2015 до 30.06.2015 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:

Фамилия, подпис, печат

инж. Светла Цанова

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59
от ЗЗЛД



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/ Валидирани вътрешнолабораторни и методи	№ на образеца по вх.- изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN ISO 536:2012	1251	80,0 ±0,3	-	(23±1) °C; (50±2) % RH
2	Дебелина, плътност и специфичен обем	µm g/cm ³ cm ³ /g	БДС EN ISO 534:2012	1251 1251 1251	104 ±1 -привидна плътност: 0,769 -специфичен обем: 1,300	-	(23±1) °C; (50±2) % RH
3	ISO степен на белота	% % %	ISO 2470-1:2009 ISO 2470-2:2008 ISO 2470-2:2008	1251 1251 1251	74,8 ±0,7 без UV филтър: 80,2 ±0,7 с UV филтър: 70,5 ±0,7	-	Източник на светлина "C"/2° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (-UV)
4	CIE белота	Ед.белота Ед.белота	ISO 11476:2010 ISO 11475:2004	1251 1251	72,1 ±1,0 90,2 ±1,0	-	Източник на светлина "C"/2° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (+UV)
5	Непрозрачност	%	БДС ISO 2471:2012	1251	95,3 ±0,7	-	източник на светлина "C"/2°
6	Грапавост по метода на Bendtsen	ml/min ml/min	БДС 17367:1995	1251 1251	- лице: 191 ±11 Ф. А4: Ф. А3: - гръб: 200 ±15 - гръб: 409 ±13	-	(23±1) °C; (50±2) % RH
7	Гладкост по метода на Bekk	s s	БДС ISO 5627: 1997	1251 1251	- лице: 25 ±5 Ф. А4: Ф. А3: - гръб: 23 ±5 - гръб: 15 ±5	-	(23±1) °C; (50±2) % RH
8	Съдържание на влага	%	БДС EN ISO 287:2009	1251	5,02 ±0,02	-	Сушилна камера 4,0 h (105±2)°C

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Свойства при опън	kN/m kN/m kN.m/kg kN.m/kg m m m	БДС EN ISO 1924-2:2009	1251 1251 1251 1251 1251 1251 1251	Сила на скъсване отнесена към широчината: -машинно направление(MD): 4,13 ±0,06 -напречно направление(CD): 2,08 ±0,05 Индекс на силата на скъсване: -машинно направление(MD): 51,6 -напречно направление(CD): 26,0 Дължина на скъсване: -машинно направление(MD): 5270 ±80 -напречно направление(CD): 2650 ±60 -средно от двете: 3960	-	(23±1) °C; (50±2) % RH
10	Водопоглъщане по метода на Cobb	g/m ² g/m ² g/m ²	ISO 535: 2014	1251 1251 1251	- лице: 23,1 ±0,5 - гръб: 24,9 ±0,3 - средно от двете: 24,0	-	(23±1) °C; (50±2) % RH Cobb ₆₀
11	Съдържание на пепел	%	БДС ISO 2144:1999	1251	11,8 ±0,1	-	Муфелна пещ, 30 min (900±25)°C


ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (закljučения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО: Д. Дончева
(фам.)

.....РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА
ЛАБОРАТОРИЯ:.. Светла Цанова . чл. 37 от ЗОП във връзка с чл.
(фамилия, п 59 от ЗЗЛД



PRODUCT SPECIFICATION

HP Premium office paper

Valid since 07.09.2019

<i>Lp.</i>	<i>Parameter</i>	<i>Unit</i>	<i>Value</i>	<i>Method</i>
1.	Basis weight (grammage)	g/m ²	80 ± 2	PN- EN-ISO 536
2.	Moisture	%	3,6 - 5,0	PN-EN- ISO 287
3.	Caliper	µm	113 ± 3	PN-EN ISO 534
4.	CIE whiteness		170 ± 2	PN-ISO 11475
5.	Brightness ISO	%	99 ± 2	ISO 2470-1
6.	Opacity	%	92 +2/-1	ISO 2471
7	Bendtsen Roughness	cm ³ /min	180 ± 50	ISO 8791-2
8	Stiffness - MD - CD	mN	140 ± 15 65 ± 10	ISO 2493

Conditioning Rh = 50 ± 2 ; Temp = 23 ± 1 according to PN-EN 20187-2000

HP Premium office paper produced by International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. is made from own manufactured Elementary Chlorine Free kraft pulp. Manufacturing process is carried out in neutral environment. Precipitated calcium carbonate used as a filler ensures appropriate alkaline reserve requisite to meet PN-EN ISO 9706:2001 standard „Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence”.



Лого
INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN SP. Z O.O.
ул. Лотница 1
82-500 Квидзин, Полша
Тел.: +48 55 279 8000
Факс +48 55 279 8451

ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ**HP Premium офис хартия****ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

В сила от 07.09.2019 г.

№	Парааметър	Мерна единица	Стойност	Стандарт
1.	Маса (грамаж)	g/m ²	80 ± 2	PN- EN-ISO 536
2.	Влага	%	3,6 - 5,0	PN-EN- ISO 287
3.	Дебелина	µm	113 ± 3	PN-EN ISO 534
4.	CIE белота		170 ± 2	PN-ISO 11475
5.	Степен на белота ISO	%	99 ± 2	ISO 2470-1
6.	Непрозрачност	%	92 +2/-1	ISO 2471
7.	Грапавост по Bendtsen	cm ³ /min	180 ± 50	ISO 8791-2
8.	Твърдост - MD - CD	mN	140 ± 15 65 ± 10	ISO 2493

Кондициониране Rh = 50 ± 2 ; Температура = 23 ± 1 спрямо PN-EN 20187-2000

HP Premium офис хартия, произведена от International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. се произвежда от собствена сулфатна целулоза без хлор. Производственият процес се извършва в неутрална среда. Утаеният калциев карбонат, използван като пълнител, осигурява подходящ алкален резерв, който е необходим за изпълнение на стандарта PN-EN ISO 9706: 2001 "Информация и документация - хартия за документи - Изисквания за постоянство".



Стр. 2 от 2

Преводач: Петя Димитрова Томова

Аз, долуподписаната Петя Димитрова Томова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 2 (две) страници.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the translator, Petia Dimitrova Tomova.

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД



1747 Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации

[Помощ](#)

Сключено рамково споразумение

Параметри График Изисквания Ценова оферта Участници Въпроси и отговори Оферти Оценка Сравнение и избор

Тръжно досие Договори извън СЕВОП

Всички оферти РОЕЛ 98 ООД оферта Изисквания 2. Техническо предложение Въпроси

2. Техническо предложение Въпросник

4 Въпроси

РОЕЛ 98 ООД

 Роберт Левиев
 070010377
r_leviev@roel-98.com

100%

попълнени

[Преглед](#)

2.1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

попълнени

Техническо предложение

2.1.1. попълнени Минимално изискване Липсва прикачен документ

I.Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация при следните условия:

- 1.Приемаме срокът за изпълнение на рамковото споразумение да бъде 12 месеца от сключването му.
- 2.Приемаме да доставяме артикулите, описани в образеца на техническо предложение № 3 и в пълно съответствие с изискванията, поставени в Техническата спецификация, за което прилагаме попълнен **Образец № 3**.
- 3.Приемаме доставяните от нас артикули по индивидуалните договори да бъдат: Нови и неупотребявани; Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.
- 4.Доставката на копирната хартия ще се извършва по начина и до местата, определени от индивидуалните възложители по договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение и конкретизирани в съответния договор.

II. Допълнителни условия за изпълнение на поръчката:

1. Задължаваме се да подаваме оферти в отговор на всяка покана от индивидуален възложител за участие в процедури по чл. 82, ал. 3 от ЗОП в срока на действие на рамковото споразумение.
2. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

ПРИЛОЖЕНИЯ /също в СЕВОП/:

- 1.Образец №3 попълнен и приложен към въпросника Техническо предложение в СЕВОП.
2. Копие на Технически спецификации на производителя или еквивалентен документ за доказване съответствието на предлаганите видове хартии с изискванията на възложителя – приложено в СЕВОП към въпросника Техническо предложение

 Да (Най-добър)

 Не (Най-лош) (Минимално изискване)

Прикачени документи:

Предложение за изпълнение на поръчката

2.1.2. попълнени Минимално изискване

Участникът следва да представи **Предложение за изпълнение на поръчката** в съответствие с техническата спецификация и съгласно приложения образец „**Предложение за изпълнение на поръчката**“ в ексел (образец 3), марката, модела и спецификациите на предлаганите от него видове копирни хартии в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът попълва информацията за предлаганите артикули в колони 5, 6 и 7 в образеца. Подава образеца в т.2.1.2. в СЕВОП.

Документи към въпроса:

 [Образец 3 Предложение за изп. на поръчката 2020 .xls 45 Kb](#)

Прикачени документи:

**Метод на оценяване от
Комисията:**
 Да / Не

Не - Минимално изискване

 [Образец 3 Предложение за изп. на поръчката 2020.xls](#) 52 Kb

Технически спецификации за предлаганата **НЕРЕЦИКЛИРАНА** копирна хартия

2.1.3. **попълнени** Минимално изискване

Участниците в т.2.1.3 прилагат и копия на Технически спецификации на производителя, или други еквивалентни документи, от които е видно, че предлагания от тях вид/видове нерециклирана копирна хартия са с показатели, които отговарят на изискванията на възложителя посочени в Техническата спецификация.

Характеристиките на предлаганите видове копирна (рециклирана и нерециклирана) хартия, посочени в Техническата спецификация на производителя или друг еквивалентен документ, приложен от участника, трябва да съвпадат с посоченото в Образеца на Предложение за изпълнение на поръчката на участника – образец 3.

Документи към въпроса:

 [04Техническа спецификация на хартията 2020.doc](#) 60 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от Комисията:

Да / Не

Не - Минимално изискване

 [Universal.pdf](#) 1756 Kb

Технически спецификации за предлаганата **РЕЦИКЛИРАНА** копирна хартия

2.1.4. **попълнени** Минимално изискване

Участниците в т.2.1.4 прилагат и копия на Технически спецификации на производителя, или други еквивалентни документи, от които е видно, че предлагания от тях вид/видове рециклирана копирна хартия са с показатели, които отговарят на изискванията на възложителя посочени в Техническата спецификация.

Характеристиките на предлаганите видове копирна (рециклирана и нерециклирана) хартия, посочени в Техническата спецификация на производителя или друг еквивалентен документ, приложен от участника, трябва да съвпадат с посоченото в Образеца на Предложение за изпълнение на поръчката на участника – образец 3.

Документи към въпроса:

 [04Техническа спецификация на хартията 2020.doc](#) 60 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от Комисията:

Да / Не

Не - Минимално изискване

 [Lettura 80 - 273.pdf](#) 3160 Kb

 [Lettura 80 - 1313.pdf](#) 1823 Kb

 [Canon Recycled White Zero.pdf](#) 1892 Kb


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд
 Възложител: ЦООП към МФ
 Изпълнител: [HeroПро](#)

вид артикул	Спецификации на артикулите на Възложителя: Параметри (Стандарт или еквивалент): Изисквано	Марка	Марка и модел на предлаганата от участника копирна хартия
Хартия копирна А4 /500 листа в опаковка/ Нерещиклирана	Формат: A4	опаковка 500 л.	UNIVERSAL A4
	Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3 g/m2		
	СІЕ Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : Min. 158		
	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 91 %		
	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): Max. 5.2 %		
	Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): Min.103		
Хартия копирна А3 /500 листа в опаковка/ Нерещиклирана	Формат: A3	опаковка 500 л.	UNIVERSAL A3
	Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3 g/m2		
	СІЕ Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : Min. 158		
	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 91 %		
	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): Max. 5.2 %		
	Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): Min.103		
Хартия копирна А4 /500 листа в опаковка/ рещиклирана	Формат: A3	опаковка 500 л.	LETTURA 80, A4
	Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3 g/m2		
	СІЕ Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : Min. 90		
	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 90%		
	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): Max. 5.2 %		
	Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): Min.103		
Хартия копирна А3 /500 листа в опаковка/ рещиклирана	Формат: A3	опаковка 500 л.	CANON RECYCLED WHITE ZERO, A3
	Маса на единица площ /g/m2 (БДС EN ISO 536:2012): 80 ±3 g/m2		
	СІЕ Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : Min. 90		
	Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): Min. 90%		
	Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287): Max. 5.2 %		

	Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): Min.103		
	ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2009): Min.70%		
<p>Всички изисквания към копирната хартия се намират в документа Техническа спецификация в Дор</p> <p>Участниците трябва да посочат марката модела, спецификациите на предлаганата копирна хартия, съобразно изискванията на възложителя.</p>			

Спецификация на предлаганите артикули съгласно изискванията на възложителя посочени в колона 3.	Мярка
Формат: A4 Маса на единица площ /g/m ² (БДС EN ISO 536:2012): 79,3 ± 0,6 g/m ² СIE Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2017) : 162 ± 1 Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): 94,1 ± 0,9 % Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287:2018): 4,45 ± 0,20 % Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): 109 ± 2 ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1:2016): 98,5 ± 0,9 %	опаковка 500 л.
Формат: A3 Маса на единица площ /g/m ² (БДС EN ISO 536:2012): 79,3 ± 0,6 g/m ² СIE Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2017) : 162 ± 1 Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): 94,1 ± 0,9 % Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287:2018): 4,45 ± 0,20 % Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): 109 ± 2 ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1:2016): 98,5 ± 0,9 %	опаковка 500 л.
Формат: A4 Маса на единица площ /g/m ² (БДС EN ISO 536:2012): 82,6 ± 0,2 g/m ² СIE Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2004) : 120 ± 1 Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): 97,9 ± 0,9 % Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287:2009): 3,67 ± 0,26 % Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): 105 ± 1 ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2016): 81,0 ± 0,9%	опаковка 500 л.
Формат: A3 Маса на единица площ /g/m ² (БДС EN ISO 536:2012): 79,7 ± 0,4 g/m ² СIE Белота (D65/10(+UV) БДС ISO 11475:2017) : 141 ± 1 Непрозрачност % (БДС ISO 2471:2012): 93,1 ± 0,9% Съдържание на влага % (БДС EN ISO 287:2009): 5,02 ± 0,09%	опаковка 500 л.

Дебелина /микрометри/ (БДС EN ISO 534:2012): 107 ±1	
ISO Степен на белота (Яркост), (ISO 2470-1 2016): 93,1 ±0,9%	
Документацията за участие	
включително мярката, като съответно попълват колони 5, 6 и 7	



ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - АД

София - 1528, ул. "Поручик Н. Бончев" № 8, тел.: 973 27 85, 973 28 07, 973 28 80;
факс: 973 22 89, E-mail: laboratory@ppibg.com, Web Address: www.ppibg.com

ЦЕНТРАЛНА АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Сертификат за акредитация, рег. № 14-ЛИ/31.05.2017 валиден до 31.05.2021, издаден от ИА
БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Лист 1

Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 371/06.02.2019

1. Хартии и картони. Хартия за ксерографски копия, марка *UNIVERSAL*, 80 g/m²; формат А4 и формат А3; Производител: Kwidzyn Sp zoo, Полша.

(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването и информация за него: РОЕЛ 98 ООД. Заявка № 371/ 04.02.2019 г. от Роберт Левиев; r_leviev@roel-98.com. Пробата е взета от заявителя.

(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Методи за изпитване: БДС EN ISO 536:2012 „Хартия и картон. Определяне на масата на единица площ“; БДС EN ISO 534:2012 „Хартия и картон. Определяне на дебелина, плътност и специфичен обем (ISO 534:2011)“; ISO 2470-1:2016 „Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 1: Indoor daylight conditions (ISO brightness)“; ISO 2470-2:2008 „Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 2: Outdoor daylight conditions (D65 brightness)“; ISO 11476:2016 „Paper and board — Determination of CIE whiteness, C/2° (indoor illumination conditions)“ ; ISO 11475:2017 „Paper and board - Determination of CIE whiteness, D65/10 degrees (outdoor daylight)“; БДС ISO 2471:2012 „Хартия и картон. Определяне на непрозрачност (при подложка от хартия). Метод на дифузно отражение“; БДС ISO 5627:1997 „Хартия и картон. Определяне на гладкостта (метод на Векк)“; БДС 17367:1995 „Хартия и картон. Определяне грапавостта/гладкостта с пропускане на въздух. Метод на Бендсен“; БДС EN ISO 287:2018 „Хартия и картон. Определяне съдържанието на влага на партида. Метод чрез изсушаване в сушилна камера (ISO 287:2017)“; БДС 8658:1971 „Хартии и картони. Определяне влакнестия състав“.

(номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 04.02.2019 г.

5. Количество на изпитваните образци: 500 листа формат А4 (210x297) mm и 500 листа формат А3 (297x420) mm от оригинални/фабрични опаковки са изпитани с № по вх.-изх. дневник на ЦАЛ 371.

(фабричен номер на образците,


количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 05.02.2019 г.

чл. 37 от ЗОП във връзка с
чл. 59 от ЗЗЛД

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:
Фамилия, подпис, печат

инж. Светлана Цанова



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО в ЦАЛ при ИЦХ АД

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/ Валидирани вътрешно лабораторни методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN ISO 536:2012	371	79,3 ±0,6	-	(23 ±1) °C; (50 ±2) % RH
2	Дебелина, плътност и специфичен обем	µm g/cm ³ cm ³ /g	БДС EN ISO 534:2012	371 371 371	109 ±2 - привидна плътност: 0,726 - специфичен обем: 1,377	-	(23 ±1) °C; (50 ±2) % RH
3	ISO степен на белота	% % %	ISO 2470-1:2016 ISO 2470-2:2008 ISO 2470-2:2008	371 371 371	98,5 ±0,9 без UV филтър: 110,8 ±0,9 с UV филтър: 87,0 ±0,9	- - -	Източник на светлина "C"/2° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (-UV)
4	CIE белота	Ед.белота Ед.белота	ISO 11476:2016 ISO 11475:2017	371 371	134 ±1 162 ±1	- -	Източник на светлина "C"/2° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (+UV)
5	Непрозрачност	%	БДС ISO 2471:2012	371	94,1 ±0,9	-	Източник на светлина "C"/2°
6	Гладкост по метода на Bekk	s s s	БДС ISO 5627:1997	371 371 371	- лице: 34,5 ±4,5 - гръб: 30,4 ±4,8 средно: 32,5	-	(23 ±1) °C; (50 ±2) % RH
7	Грапавост по метода на Bendtsen	ml/min ml/min ml/min	БДС 17367:1995	371 371 371	- лице: 159 ±5 - гръб: 187 ±6 средно: 173	-	(23 ±1) °C; (50 ±2) % RH
8	Съдържание на влага	%	БДС EN ISO 287:2018	371	4,45 ±0,20	-	Сушилна камера (105 ±2) °C; 4 часа
9	Влакнест състав	% %	БДС 8658:1971	371 371	- целулозни влакна: 100 - дървесинна маса: 0	-	Качествена реакция с флуороглуцин

Забележка 1: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Забележка 2: Информацията в т.1 и т.2 на този Протокол е от Заявителя и ЦАЛ при ИЦХ АД не е отговорна за нея.

Коментар: В колона №7 са посочени изискванията нане приложимо..(посочва се нормативен документ или Спецификация)....

Мнение, интерпретация на резултати:не приложимо


Обявяване на съответствие: Изпитваните образци съответстват на изискванията в Спецификация.....не приложимо..... по изпитваните показатели...не приложимо

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от -КРАЙ-

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: А. Илиева
(фамилия, подпис)

ЗЗЛД

Утвърдил - РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА
ЛАБОРАТОРИЯ: Св. Цанова ... чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД





ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - АД

София - 1528, ул. "Поручик Н. Бончев" № 8, тел.: 973 27 85, 973 28 07, 973 28 80;
факс: 973 22 89, E-mail: laboratory@ppibg.com, Web Address: www.ppibg.com

ЦЕНТРАЛНА АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Сертификат за акредитация, рег. № 14-ЛН/31.05.2017 валиден до 31.05.2021, издаден от ИА
БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Лист 1

Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ


№ 1129-1/16.05.2018

1. Хартии и картони. Хартия за ксерографски копия, рециклирана, марка *Canon Recycled White Zero*, 80 g/m², формат А3; Произведена от *Mondi Neusidler GmbH*.
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)
2. Заявител на изпитването: *Роел 98 ООД*. Заявка № 1129-1/ 11.05.2018 г.
Пробата е взета от заявителя.
(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)
3. Методи за изпитване: БДС EN ISO 536:2012 „Хартия и картон. Определяне на масата на единица площ“; БДС EN ISO 534:2012 „Хартия и картон. Определяне на дебелина, плътност и специфичен обем (ISO 534:2011)“; ISO 2470-1:2016 „Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 1: Indoor daylight conditions (ISO brightness)“; ISO 2470-2:2008 „Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 2: Outdoor daylight conditions (D65 brightness)“; ISO 11476:2016 „Paper and board — Determination of CIE whiteness, C/2° (indoor illumination conditions)“; ISO 11475:2017 „Paper and board - Determination of CIE whiteness, D65/10 degrees (outdoor daylight)“; БДС ISO 2471:2012 „Хартия и картон. Определяне на непрозрачност (при подложка от хартия). Метод на дифузно отражение“; БДС EN ISO 287:2009 „Хартия и картон. Определяне съдържанието на влага на партида. Метод чрез изсушаване в сушилна камера (ISO 287:2009)“; БДС ISO 2144:2017 „Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Определяне на остатък (пепел) след наляване при 900°C“; БДС EN ISO 15755:2001 „Хартия и картон. Определяне на замърсявания (ISO 15755:1999)“.
(номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)
4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 11.05.2018 г.
5. Количество на изпитваните образци: 500 листа формат А3 (297x420) mm в оригинална/фабрична опаковка са изпитани с № по вх.-изх. дневник на ЦАЛ 1129-1.
(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)
6. Дата на извършване на изпитването: 14.05.2018 и 15.05.2018 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:
Фамилия, подпис, печат

чл. 37 от ЗОП във връзка с
чл. 59 от ЗЗЛД

инж. Светла Цанова



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/ Валидирани вътрешнолабораторни методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Условия на изпитването
1	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN ISO 536:2012	1129-1	79,7 ±0,4	(23 ±1) °C; (50 ±2) % RH
2	Дебелина, плътност и специфичен обем	µm g/cm ³ cm ³ /g	БДС EN ISO 534:2012	1129-1 1129-1 1129-1	107 ±1 -привидна плътност: 0,745 -специфичен обем: 1,343	(23 ±1) °C; (50 ±2) % RH
3	ISO степен на белота	% % %	ISO 2470-1:2016 ISO 2470-2:2008 ISO 2470-2:2008	1129-1 1129-1 1129-1	93,1 ±0,9 без UV филтър: 102,2 ±0,9 с UV филтър: 84,0 ±0,9	Източник на светлина "C"/2° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (-UV)
4	CIE белота	Ед.белота Ед.белота	ISO 11476:2016 ISO 11475:2017	1129-1 1129-1	118 ±1 141 ±1	Източник на светлина "C"/2° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (+UV)
5	Непрозрачност	%	БДС ISO 2471:2012	1129-1	93,1 ±0,9	Източник на светлина "C"/2°
6	Съдържание на пепел	%	БДС ISO 2144:2017	1129-1	11,2 ±0,2	Муфелна пещ (900 ±25) °C; 30 минути
7	Съдържание на влага	%	БДС EN ISO 287:2009	1129-1	5,02 ±0,09	Сушилна камера (105 ±2) °C; 4 часа
8	Замърсявания	брой/m ² брой/m ²	БДС EN ISO 15755:2001	1129-1 1129-1	С размери: 0,5 ÷ 2,0 mm ² : 2 над 2,0 mm ² : 0	БДС еталон с размери на замърсяващите частици

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2005. Мнение, становище и интерпретация, изразени в този протокол са извън обхвата на акредитация.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

чл. 37 от ЗОП във връзка с
чл. 59 от ЗЗЛД

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО: Д. Дончева
(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА
ЛАБОРАТОРИЯ: Св. Цанова
чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД





ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - АД

София - 1528, ул. "Поручик Н. Бончев" № 8, тел.: 973 27 85, 973 28 07, 973 28 80;
факс: 973 22 89, E-mail: laboratory@ppibg.com, Web Address: www.ppibg.com

ЦЕНТРАЛНА АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Сертификат за акредитация, рег.№ 14-ЛИ/31.05.2017 валиден до 31.05.2021, издаден от ИА
БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Лист 1
Всичко листове 1

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 273/03.02.2020

1. Хартии и картони. Хартия за ксерографски копия, рециклирана, марка *Lettura 80*, 80 g/m², формат А4, производител - Hainsberg Papier, Papierfabrik Hainsberg GmbH.

(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването и информация за него: Роел 98 ООД. Заявка № 273/ 30.01.2020 г. от Роберт Левиев. Пробата е взета от заявителя.

(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Методи за изпитване: БДС EN ISO 534:2012 „Хартия и картон. Определяне на дебелина, плътност и специфичен обем (ISO 534:2011)“.

(номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 30.01.2020 г.

5. Количество на изпитваните образци: 500 листа формат А4 (210x297) mm в оригинална/фабрична опаковка са изпитани с № по вх.-изх. дневник на ЦАЛ 273.

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 31.01.2020 г.

7. Местоположение на извършване на изпитването: 1528 София, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 8.

8. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО В ЦАЛ при ИЦХ АД

Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/ Валидирани вътрешнолабораторни методи	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
Дебелина	µm	БДС EN ISO 534:2012	273	105 ± 1	-	(23 ± 1) °C; (50 ± 2) % RH

Забележка 1: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Забележка 2: Информацията в т.1 и т.2 на този Протокол е от Заявителя и ЦАЛ при ИЦХ АД не е отговорна за нея.

Коментар: В колона №7 са посочени изискванията нане приложимо..(посочва се нормативен документ или Спецификация)....

Мнение, интерпретация на резултати: ...не приложимо


Обявяване на съответствие: Изпитваните образци съответстват на изискванията в Спецификация...не приложимо..... по изпитваните показатели...не приложимо

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: Д. Дончева
чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД

(фамилия, подпис)

л - РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА
ЛАБОРАТОРИЯ: Св. Цанова
чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД

(фамилия, пс)





ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - АД

София - 1528, ул. "Поручик Н. Бончев" № 8, тел.: 973 27 85, 973 28 07, 973 28 80;
факс: 973 22 89, E-mail: laboratory@ppi.bg, Web Address: www.ppi.bg

ЦЕНТРАЛНА АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Сертификат за акредитация, рег. № 14-ЛИ/30.12.2014 валиден до 31.05.2017, издаден от ИА
БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Лист 1
Всичко листове 2


ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 1313/25.05.2017

1. Хартии и картони. Хартия за ксерографски копия, марка *Lettura*, 80 g/m², формат А4;
Производител – Hainsberg Papier, Papierfabrik Hainsberg GmbH.
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)
2. Заявител на изпитването: Роел 98 ООД. Заявка № 1313/ 18.05.2017 г.
Пробата е взета от заявителя.
(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)
3. Методи за изпитване: БДС EN ISO 536:2012 „Хартия и картон. Определяне на масата на единица площ“; БДС EN ISO 534:2012 „Хартия и картон. Определяне на дебелина, плътност и специфичен обем (ISO 534:2011)“; ISO 2470-1:2016 „Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 1: Indoor daylight conditions (ISO brightness)“; ISO 2470-2:2008 „Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 2: Outdoor daylight conditions (D65 brightness)“; ISO 11476:2016 „Paper and board — Determination of CIE whiteness, C/2° (indoor illumination conditions)“; ISO 11475:2004 „Paper and board - Determination of CIE whiteness, D65/10 degrees (outdoor daylight)“; БДС ISO 2471:2012 „Хартия и картон. Определяне на непрозрачност (при подложка от хартия). Метод на дифузно отражение“; БДС 17367:1995 „Хартия и картон. Определяне грапавостта/гладкостта с пропускане на въздух. Метод на Бендсен“; БДС EN ISO 287:2009 „Хартия и картон. Определяне съдържанието на влага на партида. Метод чрез изсушаване в сушилна камера (ISO 287:2009)“.
(номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)
4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 18.05.2017 г.
5. Количество на изпитваните образци: 500 листа формат А4 (210x297) mm в оригинална/фабрична опаковка са изпитани с № по вх.-изх. дневник на ЦАЛ 1313.
(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)
6. Дата на извършване на изпитването: 19.05.2017 и 22.05.2017 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ
Фамилия, подпис, печат

инж. Свежла Цанова



чл. 37 от ЗОП във връзка с
чл. 59 от ЗЗЛД

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/ Валидирани вътрешнолабораторни методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN ISO 536:2012	1313	82,6 ±0,2	-	(23 ±1) °C; (50 ±2) % RH
2	Дебелина, плътност и специфичен обем	µm g/cm ³ cm ³ /g	БДС EN ISO 534:2012	1313 1313 1313	103 ±1 -привидна плътност: 0,802 -специфичен обем: 1,247	-	(23 ±1) °C; (50 ±2) % RH
3	ISO степен на белота	% % %	ISO 2470-1:2016 ISO 2470-2:2008 ISO 2470-2:2008	1313 1313 1313	81,0 ±0,9 без UV филтър: 89,2 ±0,9 с UV филтър: 73,0 ±0,9	-	Източник на светлина "C"/2° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (-UV)
4	CIE белота	Ед.белота Ед.белота	ISO 11476:2016 ISO 11475:2004	1313 1313	96,7 ±0,9 120 ±1	-	Източник на светлина "C"/2° (+UV) Източник на светлина "D ₆₅ "/10° (+UV)
5	Непрозрачност	%	БДС ISO 2471:2012	1313	97,9 ±0,9	-	Източник на светлина "C"/2°
6	Грапавост по метода на Bendtsen	ml/min ml/min ml/min	БДС 17367:1995	1313 1313 1313	- лице: 172 ±9 - гръб: 270 ±14 средно: 221	-	(23 ±1) °C; (50 ±2) % RH
7	Съдържание на влага	%	БДС EN ISO 287:2009	1313	3,67 ±0,26	-	Сушилна камера (105 ±2) °C; 4 часа

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2005. Мнение, становище и интерпретация, изразени в този протокол са извън обхвата на акредитацията.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО: Д. Дончева

Н.Симеонов

(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 59 от

ЛАБОРАТОРИЯ: Св. Цанова

ЗЗЛД

(фамилия, подпис, печат)



1747 Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации

МУЛТИКО 92 ООД оферта

Доставка на копирна хартия

#	Артикул	Коефициент	Ед.Цена	Обща цена в лв. без ДДС
1	[ХКНР1] Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, не рециклирана (опаковка)	680000	3,74 лв.	2 543 200 лв.
2	[ХКНР2] Хартия копирна, формат А3, /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, не рециклирана (опаковка)	6000	4,49 лв.	26 940 лв.
3	[ХКР02] Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2 рециклирана (опаковка)	550000	3,84 лв.	2 112 000 лв.
4	[ХКР03] Хартия копирна, формат А3 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, рециклирана (опаковка)	2400	4,49 лв.	10 776 лв.
Общо				4 692 916 лв.

1747 Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации

Ронос ООД оферта

Доставка на копирна хартия

#	Артикул	Коефициент	Ед.Цена	Обща цена в лв. без ДДС
1	[ХКНР1] Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)	680000	3,79 лв.	2 577 200 лв.
2	[ХКНР2] Хартия копирна, формат А3, /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)	6000	4 лв.	24 000 лв.
3	[ХКР02] Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2 рециклирана (опаковка)	550000	3,79 лв.	2 084 500 лв.
4	[ХКР03] Хартия копирна, формат А3 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, рециклирана (опаковка)	2400	4 лв.	9 600 лв.
Общо				4 695 300 лв.

1747 Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации

РОЕЛ 98 ООД оферта

Доставка на копирна хартия

#	Артикул	Коефициент	Ед.Цена	Обща цена в лв. без ДДС
1	[ХКНР1] Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, не рециклирана (опаковка)	680000	3,7 лв.	2 516 000 лв.
2	[ХКНР2] Хартия копирна, формат А3, /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, не рециклирана (опаковка)	6000	5,25 лв.	31 500 лв.
3	[ХКР02] Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2 рециклирана (опаковка)	550000	3,98 лв.	2 189 000 лв.
4	[ХКР03] Хартия копирна, формат А3 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, рециклирана (опаковка)	2400	5,65 лв.	13 560 лв.
Общо				4 750 060 лв.

ДО

1. _____

2. _____

3. _____

(наименования и адреси на изпълнителите)

ОБРАЗЕЦ НА ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет:

„Доставка на копирна хартия за нуждите на

.....”

.....(наименование на индивидуалния възложител) на основание чл.82, ал.4 от ЗОП, Ви кани да подадете оферта при следните условия:

1. Предмет на поръчката: *„Доставка на копирна хартия за нуждите на.....”*

2. Срок и място/места за изпълнение на поръчката/доставките:

(Посочват се адресите на всички териториални подразделения на възложителя, до които същият има изискване да има доставки)

3. Обща прогнозна стойност на поръчката без ДДС:

/Посочва се прогнозната стойност/

Участник, чиято оферта надвишава прогнозната стойност на поръчката, ще бъде отстранен.

4. Размер на гаранцията за изпълнение на договора, но не повече от 5 % от стойността на поръчката без ДДС:

5. Изисквания към офертата:

Попълването и подаването на офертите, както и тяхното разглеждане, оценка и класиране се извършва електронно чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: <https://sevo.minfin.bg/>, секция “Дейности”: Мини-процедури.

В секцията „Изисквания“, индивидуалният възложител по своя преценка поставя изискване за предоставяне на допълнителни документи, в случай че това е необходимо. Изпълнителите по рамковото споразумение участват със същия ЕЕДОП, който са подали при централизираната открита процедура и не подават нов такъв, освен ако не е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откритата централизирана процедура. (Индивидуалният възложител следва да постави изискване за деклариране отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП в провежданата от него мини-процедура.)

6. Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена

/Оценката се извършва по начина, описан в чл.17-18 от рамковото споразумение /

7. Срок за представяне на офертите в отговор на поканата - в СЕВОП: до 23:59 ч. на г.

8. Отваряне на офертите, съгласно заложения в СЕВОП график:ч. на г.

9. Подаването на оферти, разглеждането и класирането им се извършва в СЕВОП.

Лице за контакти:

Приложения към поканата:

1. Проект на договор (образец № 5 от документацията за участие в централизираната открита процедура).
2. Друго – по преценка на индивидуалния възложител.

Дата :.....

Подпис и печат:

Възложител:.....
(име и длъжност)

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на копирна хартия за нуждите на.....**”;

Днес, год., в гр., между:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със седалище и адрес на управление: гр....., ул. №, ЕИК, представлявано от, наричано по-долу „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“, от една страна,
и
....., със седалище и адрес на управление:, ЕИК:....., представлявано от(посочва се качеството на лицето подписващо договора), наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна,

след проведена процедура по чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 3 от сключено Рамково споразумение № за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, наричано по-нататък „Рамковото споразумение“ и Решение № отГ. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение да извърши доставка на, съгласно своето техническо и ценово предложение съдържащо се в СЕВОП, неразделна част от настоящия договор.

(2) Видовете копирна хартия по ал. 1 ще бъдат наричани по-нататък „**артикули**“ или „**стоки**“.

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото сключване до достигане на максималната му стойност, но не по-късно от Г.

II. КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ И ОПАКОВКА.

Чл. 3. Доставяните стоки следва да са оригинални, неупотребявани и да отговарят на условията и изискванията на Рамковото споразумение, Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Техническото и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури опаковка на доставяните стоки, която да ги предпази от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането им, както и по време на тяхното съхранение, в съответствие с посочените в Рамковото споразумение изисквания.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Цената на договора е в размер на лв. (словом) без ДДС, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от договора.

(2) Единичните цени за отделните артикули са окончателни за срока на изпълнение на договора и не подлежат на промяна, освен в предвидените в закона случаи.

(3) Цените включват всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на настоящия договор, включително разходите за опаковка, транспортни разходи, такси, мита,

застраховки и други до мястото за доставка, посочено в чл. 7.

Чл. 6. (1) За извършената доставка се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните.

(2) Цената на артикулите по конкретната заявка се заплаща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол за извършената доставка и след получаване на издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** фактура.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща стойността на доставените стоки в лева, по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

БАНКА:.....; BIC:..... ; IBAN:.....

IV. МЯСТО И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Чл. 7. Артикулите, предмет на доставка по този договор се доставят на следния/ите адрес/и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Чл. 8. Срокът за доставка на артикулите е до..... (.....) работни дни от подаване на заявката.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената доставка качествено и в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;

2. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** замяната на некачествената, непълна или дефектна доставка по реда и в сроковете, определени в този договор;

3. по всяко време на изпълнение на настоящия договор да осъществява текущ контрол и проверки относно качеството на доставяните стоки, етапа на изпълнение на доставките и други, без това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4. да не приеме и върне на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** артикули, неотговарящи на някои от посочените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изисквания.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на доставените му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** артикули по реда и при условията на настоящия договор;

2. да приеме доставените му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** артикули по реда и при условията на настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи цената на доставените артикули по реда и при условията на настоящия договор;

2. да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация и съдействие, необходими му за качественото извършване на доставките по чл. 1.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави стока, която съответства по количество, качество, описание и опаковка на посоченото в настоящия договор и на приложената към договора оферта;

2. да достави стока, която да съответства на изискванията на Техническата спецификация на артикулите и техническото предложение, съдържащо се в СЕВОП;

3. да осъществи доставката до мястото/местата по чл. 7 за своя сметка;

4. да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в процеса на изпълнението на договора в срока по чл. 18;

5. да замени за своя сметка артикули, доставени без опаковка и други изисквания съгласно настоящия договор в срока по т. 4;

6. да предостави достъп до документите, свързани с изпълнението на настоящия договор, на упълномощените представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

VII. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ.

Чл.13. Уведомленията между страните, в това число и заявките за доставка, се извършват в писмена форма.

Чл.14. Упълномощените лица за изпълнение на дейностите по този договор са както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Име, длъжност, телефон, факс, e-mail, адрес:
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Име, длъжност, телефон, факс, e-mail, адрес:

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя гаранция за добро изпълнение в размер на (до 5 % пет процента от цената на договора без ДДС).

(2) При представяне на банкова гаранция или застрахователна полица, същата трябва да има срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане на срока на договора.

(3) При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се освобождава /възстановява/ в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се удовлетвори от гаранцията, в случаите, когато в негова полза е възникнало вземане от неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение, ако в хода на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и спорът е отнесен за решаване пред компетентния български съд.

Чл. 16. Обслужването на банковата гаранция/застрахователната полица, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция/застрахователната полица за целия период на действие на договора, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

IX. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл. 17. Предаването и приемането на доставката на мястото/местата по чл. 7 се извършва с приемо-предавателен протокол. Протоколът трябва да посочва вида и количеството на доставените артикули. Доставките се извършват в рамките на работното време на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

X. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 18. В случай, че се установят скрити недостатъци и/или дефекти, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е бил уведомен, същият е длъжен да ги отстрани или замени стоките с нови със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът ги прави негодни за използване по предназначение, в срок до 2 дни от уведомлението.

Чл. 19. Всички разходи, свързани с подмяната, транспорта и други на некачествени или дефектни стоки през времето на гаранционния срок са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

XI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 20. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни възложената доставка или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора в установения по договора срок, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на дължимата доставка без ДДС, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС.

Чл. 21. При забава на доставката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на дължимата доставка без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС.

Чл. 22. При забава в плащането **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.05% от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите обезщетения и неустойки от сумите дължими на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доставените артикули или от гаранцията за изпълнение.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с неговото изпълнение;
2. с достигане на определената в чл. 5, ал. 1 стойност;
3. с изтичане на уговорения срок.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. безвиновно, с 14-дневно писмено предизвестие от страна на възложителя;
3. при неизпълнение на задълженията на едната страна, изправната страна може да развали договора, при условията и по реда на чл. 87 и 88 от ЗЗД.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 страните подписват и протокол.

ХІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 26. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения, намиращи се в СЕВОП:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация на възложителя, съдържаща се в СЕВОП;
- Приложение № 2 – Техническо предложение на изпълнителя в СЕВОП.
- Приложение № 3 – Ценово предложение в СЕВОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....