



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне"

Изх. № 711

София, 11.02 2008 г.

До

Всички, закупили документацията  
за участие в обществена поръчка

**ОТНОСНО: "Модернизиране на системата за изгърпяване на наказания в България - Доставка на екипировка за информационни технологии и офис оборудване за системата за лишаване от свобода в България, финансирана от Програма ФАР по проект BG 2005/017-353.07.03"**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с получени запитвания от потенциални участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосоченият предмет и в изпълнение на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, моля да се запознаете с приложените по-долу въпроси и отговори, които могат да имат отношение към участниците.

Надявам се, че информацията ще Ви бъде полезна.

**С УВАЖЕНИЕ,**

**ЛЮБОМИР ТУШАНОВ  
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛНО ЗВЕНО ЗА  
ФИНАНСИРАНЕ И ДОГОВАРЯНЕ  
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ НА  
ПРОГРАМА ФАР КЪМ ЦЗФД**

**Въпроси и отговори, които могат да имат отношения към участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:**

***“Модернизирване на системата за изтърпяване на наказания в България - Доставка на екипировка за информационни технологии и офис оборудване за системата за лишаване от свобода в България, финансирана от Програма ФАР по проект BG 2005/017-353.07.03”***

<b>№</b>	<b>Въпроси</b>	<b>Отговори</b>
1	Относно точка 1.3 „Защитна стена и концентратор на VPN” моля уточнете трябва ли предложеното оборудване да поддържа IPSec/ICP?	Съгласно техническата спецификация параметрите на „Защитна стена и концентратор на VPN” са специфицирани като минимални изисквания.
2	Лот 2, Доставка на локална мрежа за ОИС, Относно позиции 2.1, 2.2 и 2.3:  С оглед на заложеното изискване „Мониторинг / управление с предложения софтуер за управление и наблюдение на сигурността в мрежата” за всяка от позициите 2.1, 2.2 и 2.3, следва ли цялото предложено оборудване по тези позиции да е от един производител?	Да, следва цялото предложено оборудване по тези позиции да е от един производител.